


VOGELGRIEP

IETS OM U ZORGEN OVER TE MAKEN?

- OVER HET VIRUS
- OVERDRACHT & SYMPTOMEN
- VOORZORGSMAATREGELEN & HYGIËNE

FEEL OUR PASSION

CHRISTEYNS



VOGELGRIEP

Aviaire influenza is een zeer besmettelijke virusziekte die vooral voorkomt bij pluimvee en wilde watervogels.
De eerste gevallen werden in 1997 in China gemeld met de hoogpathogene stam (H5N1), die gedomesticeerd pluimvee in minder dan 48 uur kan doden. Sinds in 2020 een uitbraak in Rusland en Kazachstan werd vastgesteld, heeft het virus zich snel over Europa verspreid. Tussen oktober 2021 en september 2022 is Europa getroffen door de meest verwoestende epidemie van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI), waarbij 37 Europese landen zijn getroffen en 50 miljoen vogels zijn geruimd in de getroffen inrichting.
Het grote publiek heeft geen reden tot angst: de meeste vogelgriepvirussen veroorzaken geen ziekte bij de mens. Overdracht van het virus op mensen komt slechts in zeer zeldzame gevallen voor, en alleen door nauw contact met besmette vogels. Vlees van pluimvee en eieren kunnen zonder gevaar worden gegeten, mits ze goed worden gekookt.

OVER HET VIRUS

- Type A influenzavirus.
- Verschillende stammen, variërend van laagpathogeen (LPAI) tot hoogpathogeen (HPAI).
- Twee subtypes:
  - » Op mensen overdraagbare stammen, zoals H5N1, H7N9 en H9N2.
  - » Stammen waarvan niet bekend is dat ze op mensen kunnen worden overgedragen, zoals het H5N8-virus.
- Blijft lange tijd besmettelijk in de omgeving.
- Gevoelig voor breedspectrumontsmettingsmiddelen (EN14476) en vernietigd door verhitting. Wordt geïnactiveerd door alle delen van het voedsel te koken tot > 70°C (160°F).

OVERDRACHT

BIJ PLUIMVEE

De ziekte verspreidt zich door:

Direct contact tussen besmette vogels
Contact met afscheidingen van besmette vogels
Contact met besmette apparatuur, voertuigen, kooien, kleding, knaagdieren, ...


BIJ DE MENS

Zoals eerder vermeld, veroorzaken vogelgriepvirussen normaliter geen ziekte bij andere soorten dan vogels. De zeldzame gevallen van de ziekte bij de mens zijn zijn geassocieerd met direct en intensief contact met levende vogels. Het virus komt het lichaam binnen via **mond, neus en ogen**.

SYMPTOMEN

De ziekte kan variëren van mild tot snel dodelijk voor alle vogelsoorten. De vogelsterfte bij de hoogpathogene H5N1-stam kan oplopen tot 100 procent. Symptomen zijn:





De incubatietijd van Aviaire Influenza bedraagt **1-10 dagen tot 17 dagen** na blootstelling.

VOORZORGSMAATREGELEN EN HYGIËNE

De beste manier om besmetting met Aviaire Influenza-virussen te voorkomen is waar mogelijk bronnen van blootstelling te vermijden. De meeste menselijke besmettingen met Aviaire Influenza-virussen zijn opgetreden na direct of langdurig contact met ziek of dood besmet pluimvee.
In geval van besmetting:

- De besmette bedrijven moeten in quarantaine worden geplaatst.
- De besmette of mogelijk blootgestelde vogels moet vernietigd worden.
- Stallen, voertuigen, kleding, laarzen enz. moeten naar behoren worden gereinigd en ontsmet volgens de richtsnoeren van de nationale gezondheidsautoriteiten.
- Werknemers in een pluimvee-omgeving die direct of indirect contact hebben met besmet pluimvee/vogels moeten de veiligheidsprocedures, de aanbevelingen van de WHO, de FAO en de respectieve nationale gezondheidsautoriteiten volgen.

HAND- EN HUIDHYGIËNE

- Was uw handen met water en zeep (minstens 10 minuten laten inwerken). Verwijder al het zichtbare vuil.
- Ontsmet uw handen gedurende 30 seconden met een ontsmettingsmiddel dat voldoet aan de norm EN 14476 (zie bijgevoegde lijst).



OPPERVLAKKEN

- Reinig de oppervlakken/kooien en verwijder al het zichtbare vuil. Laat het reinigingsmiddel minimaal 10 minuten in contact staan met het oppervlak.
- Ontsmet de oppervlakken/kooien met een ontsmettingsmiddel dat voldoet aan de EN14476 norm (zie bijgevoegde lijst).

TEXTIEL


- De werkkleding van mensen die in de pluimveesector (of aanverwante bedrijven) werken, moet na blootstelling aan Aviaire Influenza worden gewassen met een ontsmettingsmiddel.
- Ontsmetting van de werkkleding moet gebeuren met een wasmiddel dat voldoet aan de EN14476 norm (zie bijgevoegde lijst).





ALGEMENE AANBEVELINGEN

- Vermijd contact tussen huisdieren en wilde vogels.
  Vermijd contact met besmette dieren/dierenkooien.
- Volg een goede voedselveiligheid (kook uw voedsel goed) en een goede voedselhygiëne.
- Vermoedelijk geval van vogelgriep?
  Raak de dieren of kooien niet aan, raadpleeg uw plaatselijke gezondheidsautoriteiten en volg strikt alle noodzakelijke procedures.



VOGELGRIEP

HYGIËNISCHE MAATREGELEN VOOR CONTROLE & PREVENTIE

HANDHYGIËNE

Christeyns biedt EN14476 goedgekeurde handhygiëneproducten.

Phago'Gel	Hydro-alcoholische handdesinfectie gel.	BE-REG-01974*
Phago'Solution	Vloeibare hydro-alcoholische handreiniger.	BE-REG-02223*

* Belgisch registratienummer. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



VLOER- EN OPPERVLAKTEHYGIËNE

Christeyns biedt EN14476 goedgekeurde desinfectieproducten voor vloeren en oppervlakken geschikt voor food en non-food omgevingen.

Phago'Spray DASR 70	Hydro-alcoholische no-rinse desinfectiespray voor oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen.	BE-REG-02368*
Phago'Wipes DASR	Hydro-alcoholische no-rinse desinfectie-doekjes voor oppervlakken die met levensmid-delen in aanraking komen.	BE-REG-02368*
Phago'Surf 2D	Desinfecterend reinigingsmiddel voor vloeren, oppervlakken en apparatuur. Geschikt voor oppervlakken die met voedsel in aanraking komen.	BE-REG-02025*
Mida Chriox 5	Ontsmettingsmiddel op basis van perazijnzuur.	11906B*
Mida Chriox 15	Ontsmettingsmiddel op basis van perazijnzuur.	12106B*

* Belgisch registratienummer. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



TEXTIELHYGIËNE & WASCONCEPTEN

Christeyns biedt EN14476 goedgekeurde producten op basis van perazijnzuur voor wasserijen en RKI goedgekeurde wasprocessen

Peracid Asepsis	Bleekmiddel bij lage temperatuur en ontsmettingsmiddel.	3210B*
Peracid Forte	Geconcentreerd bleek- en ontsmettingsmiddel bij lage temperatuur.	3510B*
Sanoxy Asepsis	Multifunctioneel 3-in-1 bleekmiddel op perzuurbasis.	12206B*



* Belgisch registratienummer. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Selox Micran 4g/l + Peracid Forte 6ml/l	15 minuten bij 40°C
Select Power 1,5 g/l + Peracetic Forte 1,0 ml/l	10 minuten bij 60°C
Cool Care 0,5 g/l + Cool Asepsis 8,75 g/l	10 minuten bij 60°C
Cool Intense 0,5 g/l + Cool Asepsis 8,75 g/l	10 minuten bij 60°C
Majestic Exellent, Maxima Sava, Color 1,5 g/l + Peracid Forte 0,6 ml/l	10 minuten bij 70°C
Osmaflux Profi 3 g/l + Personril 2 ml/l	15 minuten bij 60°C
Osmaflux Profi 3g/l + Personril 1,6 ml/l	10 minuten bij 70°C
Desosan 6 g/l	15 minuten bij 60°C

HYGIËNE-UITRUSTING

Christeyns biedt ook een grote verscheidenheid aan hygiënepoorten, van eenvoudige chemische dispensers tot complete hygiënische toegangen met alleen desinfectie.









MEER INFORMATIE

Dit overzicht toont slechts een deel van ons assortiment. Neem contact op met uw Christeyns-expert voor meer informatie, aanvullend advies of oplossingen met betrekking tot biociden en desinfectie.

CHRISTEYNS •
Afrikalaan 182 • 9000 Gent, Belgium • **T** +32 9 223 38 71 •
E info@christeyns.com **WWW.CHRISTEYNS.COM**

CHRISTEYNS

BRONNEN

1. World Health Organization

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/en/

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/about/en/

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/avian_influenza/riskassessment_AH5N8_201611/en/

2. European Centre for Disease Prevention and Control

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/avian_influenza/pages/index.aspx

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/risk-assessment-avian-influenza-H5N8-europe.pdf

3. Center for Disease Control and Prevention - US

https://www.cdc.gov/flu/avianflu/avian-in-humans.htm#searchTarget

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/14/11/08-0509_article

https://www.cdc.gov/flu/pdf/avianflu/avian-flu-transmission.pdf

4. World Organisation for Animal Health

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/web-portal-on-avian-influenza/about-ai/

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/OIE%20Q%26A/H5N8/QA%20H5N8%20Nov%202014.pdf

5. Food and Agriculture Organization of the United Nations

http://www.fao.org/avianflu/en/disinfection.html

http://www.fao.org/avianflu/en/qanda.html

CHRISTEYNS

MORE INFORMATION

Contact your local Christeyns rep to help you find a solution that fits your personal situation.

Afrikalaan 182, B - 9000 Gent
T + 32 9 223 38 71
E info@christeyns.com

WWW.CHRISTEYNS.COM

CHR-AVIANINFLUENZA-NL